



16:9



Smart Dual Light



Real 5MP 2.0

S-XVR



HDCVI 2023

Выше разрешение – умнее решения



Real 5MP 2.0



Интеллектуальная
двойная подсветка



PT-видеокамера



S-XVR
Internal SSD

Обзор

Следуя своей миссии «Безопаснее общество, качественнее жизнь», Dahua непрерывно открывала новые возможности для своих клиентов и улучшала свои услуги с помощью инноваций и технологических достижений.

Десять лет – это новая веха. Dahua HDCVI 2023 начинает новое десятилетие. Придерживаясь концепции «Выше разрешение – умнее решения», HDCVI продолжает открывать перед клиентами новые возможности будущего.



Real 5MP 2.0

Режим Real 5MP

Real 5MP (5 Мп @ 25 к/с) – это уникальная передовая технология в области передачи аналогового видео высокого разрешения по коаксиальному кабелю. Она поддерживает соотношение сторон 16:9 с реалистичными цветами и лучшей четкостью изображения. В этом году компания Dahua выпускает режим Real 5MP 2.0, позволяя пользователям получить реальные 5 Мп по разумной цене.


5MP Режим Real 5MP

Недавно добавленный режим Real 5MP в серию гибридных видеорегистраторов XVR5000-I3 предлагает более экономичное решение 5MP Value.

Гибкое переключение

Гибкое переключение между режимами 5MP и 5M-N удовлетворяет различным требованиям к разрешению.

Режим	Мониторинг	Сжатие
Режим Real 5MP	5 Мп @ 12.5 к/с	5 Мп @ 6 к/с
Режим 5M-N	5 M-N @ 25 к/с	5M-N @ 12 к/с



*Примечание: Данные функции представлены только в определенных моделях. Для получения более подробной информации обратитесь в местную техническую поддержку.

Решения 5 Мп

Мы предлагаем два 5-мегапиксельных решения, включающие в себя линейки 5MP Pro и 5MP Value для удовлетворения разных запросов клиентов. Решение 5MP Pro рекомендуется для пользователей, которым требуется более высокая производительность.

Решение 5MP Pro

Рекомендуем



Решение 5MP Value



HDCVI-видеокамеры 5 Мп и серия гибридных видеорегистраторов XVR5000-4KL-I3

HDCVI-видеокамеры 5 Мп и серия гибридных видеорегистраторов XVR5000-I3

До 4К / 5 Мп	Входные видеосигналы	До 5 Мп, 1080р, 720р
4К @ 15 к/с / 5Мп @ 25 к/с	Мониторинг	5 Мп @ 12.5 к/с / 5М-N @ 25 к/с
4К @ 7 к/с / 5 Мп @ 12 к/с	Сжатие	5 Мп @ 6 к/с / 5М-N @ 12 к/с
Поддержка 4К	Видеовыходы	Только гибридные видеорегистраторы на 16 и 32 каналов поддерживают разрешение 4К Другие поддерживают разрешение 1080р
Больше мощных функций ИИ Расписание ИИ	Функции	Функции ИИ

Интеллектуальная двойная подсветка

- Запись цветного изображения и информации о ключевых событиях за счет использования интеллектуальной двойной подсветки.
- Переключение между видимой подсветкой теплого спектра и ИК-подсветкой при обнаружении человека эффективно сокращает световое загрязнение.
- Точное обнаружение реальных объектов и фильтрация ложных тревог за счет использования алгоритма глубокого обучения, реализованного в гибридных видеорегистраторах с ИИ.
- Функция переключения режима подсветки одним нажатием в мобильном приложении DMSS обеспечивает пользователям гибкость конфигурирования.
- Поддерживается функция подсветки по расписанию, которая позволяет адаптировать систему безопасности под ваш график работы.



Рабочие часы: 9:00-21:00

В рабочее время владелец магазина может установить режим ИК-подсветки, чтобы видимая подсветка теплого спектра не включалась, пока магазин открыт в темное время суток.



Нерабочие часы: 21:00-9:00

В нерабочее время владелец магазина может включить режим интеллектуальной двойной подсветки. Видеокамера включит видимую подсветку теплого спектра, когда объект появится в зоне действия правила.

PT-видеокамера

Новая PT-видеокамера в линейке HDCVI предлагает компактную конструкцию и функцию наклона и поворота, обеспечивая более широкий охват одной видеокамерой. Класс защиты IP66 гарантирует гибкое использование в помещениях и в уличных условиях.



С помощью экранного меню, гибридного видеорегистратора или мобильного приложения DMSS видеокамера может достигать диапазона поворота от 0° до 355° и диапазона наклона от 0° до 90°, охватывая каждый угол без каких-либо мертвых зон.

Конструкция для быстрого монтажа

Конструкция, предназначенная для быстрого монтажа, обеспечивает быструю и удобную установку, позволяя экономить время. Предлагается 2 монтажных основания для быстрого монтажа, которые подходят для различных способов установки, таких как настенное и потолочное крепление.



Интеллектуальная зональная подсветка



Видеокамера, оснащенная технологией интеллектуальной зональной подсветки, позволяет автоматически настраивать яркость и интенсивность экспозиции, достигая равномерности распределения света отслеживаемой сцены. Достигается наилучшая светочувствительность и передается больше деталей.

S-XVR

Гибридные видеорегистраторы новой линейки S-XVR, поставляются с уже установленным SSD-накопителем, что дает множество преимуществ, таких как доступная цена, низкое энергопотребление и простое обслуживание. Гибридный видеорегистратор Dahua S-XVR в полной мере соответствует нашей концепции «интеллектуальный, надежный, простой», предлагая клиентам лучшее решение в сравнении с традиционными гибридными видеорегистраторами.

Бюджетный

	Dahua S-XVR (DH-XVR1B04-I)	Стандартное решение с жестким диском
Наиболее распространенная емкость накопителя	512 Гбайт	1 Тбайт
Глубина видеоархива	22 дня Соответствует основным потребностям	44 дня
Рентабельность	★★★★★	★★★



Интеллектуальный

ИИ-кодирование

ИИ-кодирование, разработанное Dahua, делает акцент на людях и транспорте при сжатии, сохраняя заданное качество изображения этих объектов и экономя 50% пропускной способности сети и места для хранения видео по сравнению с кодеком H.265.

Экономит более 50% пропускной способности сети и места для хранения видеоархива!



SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus (сокращение от Smart Motion Detection Plus) способен узнавать контуры людей и транспорта на видео, что значительно снижает количество ложных тревог. Кроме того, функция Quick Search значительно повышает эффективность поиска объектов в видеоархиве благодаря фильтру по классу объекта (люди, транспорт).



Фильтры людей и транспорта для быстрого поиска

Надежный

Благодаря принципиальным отличиям в конструкции SSD-накопителей от жестких дисков гибридные видеорегистраторы S-XVR обладают более высокой ударопрочностью, низким уровнем шума и лучшей теплоотдачей.



Низкий уровень шума

Ударопрочность

Хорошая теплоотдача

В SSD-накопителях Dahua используются быстрые микросхемы флеш-памяти 3D TLC NAND и собственный алгоритм D.L.B.A. (алгоритм динамической балансировки нагрузки), что обеспечивает надежную эксплуатацию, превосходную производительность и более длительный срок службы.



Максимальная скорость последовательного чтения серии V800


550 Мбайт/с

Максимальная скорость последовательной записи серии V800

450 Мбайт/с

Экологичный

По сравнению с решениями на основе жестких дисков, линейка S-XVR имеет существенное преимущество в экономии энергии. При непрерывной круглосуточной работе гибридный видеорегистратор S-XVR экономит по меньшей мере 38 кВт·ч в год, что эквивалентно энергопотреблению светодиодной лампы мощностью 3 Вт в течение примерно 3 лет.



38 кВт·ч ≈

Работа светодиодной лампы мощностью 3 Вт в течение 3 лет

Простой



Модели линейки S-XVR поставляются с предустановленным SSD-накопителем, что значительно ускоряет процесс монтажа, экономя время пользователей, затрачиваемое на подбор жестких дисков, расчет их емкости и решение проблем совместимости. В то же время Dahua предлагает и отдельные SSD-накопители, совместимые с видеорегистраторами. Пользователю достаточно приобрести SSD-накопитель Dahua, чтобы модернизировать обычный гибридный видеорегистратор.

Рекомендованные продукты

Решение 5MP Pro

Рекомендуем

Smart Dual Light



Серия HAC-1509-IL Серия HAC-1500-IL

HDCVI-видеокамера

Full-Color



Серия HAC-2509 Серия HAC-1509

ИК



Серия HAC-2501 Серия HAC-1500

HDCVI-видеорегистратор



Серия XVR5000-4KL-I3

Решение 5MP Value

Smart Dual Light



Серия HAC-1509-IL Серия HAC-1500-IL

HDCVI-видеокамера

Full-Color



Серия HAC-1509

ИК



Серия HAC-1500 Серия HAC-A51

HDCVI-видеорегистратор



Серия XVR5000-I3

Интеллектуальная двойная подсветка



HAC-1200-IL

- 1080p @ 25 к/с
- Суперадаптация
- Встроенный микрофон
- DWDR
- 3D DNR



HAC-1500-IL

- 5 Мп (16:9) @ 12.5 к/с / 25 к/с
- Суперадаптация
- Встроенный микрофон
- DWDR
- 2D DNR

Интеллектуальная двойная подсветка



HAC-1801-IL

- 4 К @ 15 к/с
- Суперадаптация
- Встроенный микрофон
- WDR (120 дБ)
- 3D DNR



HAC-1239-IL

- 1080p @ 25 к/с
- Суперадаптация
- Встроенный микрофон
- WDR (130 дБ)
- 3D DNR



HAC-1509-IL

- 5 Мп (16:9) @ 12.5 к/с / 25 к/с
- Суперадаптация
- Встроенный микрофон
- WDR (120 дБ)
- 3D DNR

PT-видеокамера



НАС-PT1509A/1239A-A

- Поворот: 0° ~ 355°; наклон: 0° ~ 90°
- Full-color
- Встроенный микрофон
- WDR (до 130 дБ)
- 3D DNR
- IP66

S-XVR

Модель	DH-XVR1B04-I (512 Гбайт)	DH-XVR1B08-I (512 Гбайт)	DH-XVR1B04H-I (512 Гбайт)	DH-XVR1B04-I (1 Тбайт)	DH-XVR1B08-I (1 Тбайт)	DH-XVR1B04H-I (1 Тбайт)
Внешний вид						
Емкость накопителя	512 Гбайт (по умолчанию)	512 Гбайт (по умолчанию)	512 Гбайт (по умолчанию)	1 Тбайт (по умолчанию)	1 Тбайт (по умолчанию)	1 Тбайт (по умолчанию)
Глубина видеoaрхива	22 дня	11 дней	11 дней	44 дня	22 дня	22 дня
Скорость записи	1080N, 720p, 960H, D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с	1080N, 720p @ 1 к/с ~ 15 к/с; 960H, D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с	5M-N @ 1 к/с ~ 10 к/с; 4M-N, 1080p @ 1 к/с ~ 15 к/с; 1080N, 720p, 960H, D1 @ 1 к/с ~ 25 к/с	1080N, 720p, 960H, D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с	1080N, 720p @ 1 к/с ~ 15 к/с; 960H, D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с	5M-N @ 1 к/с ~ 10 к/с; 4M-N, 1080p @ 1 к/с ~ 15 к/с; 1080N, 720p, 960H, D1 @ 1 к/с ~ 25 к/с
Функции ИИ	SMD Plus (4 канала), ИИ-кодирование (4 канала)	SMD Plus (4 канала), ИИ-кодирование (8 каналов)	SMD Plus (4 канала), ИИ-кодирование (8 каналов)	SMD Plus (4 канала), ИИ-кодирование (4 канала)	SMD Plus (4 канала), ИИ-кодирование (8 каналов)	SMD Plus (4 канала), ИИ-кодирование (4 канала)
Сжатие видео	ИИ-кодирование, H.265+, H.265, H.264+, H.264					

БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО, КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ

Дahua в Центральной и Восточной Европе и в Скандинавии

Тел: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Дahua в Польше

Тел: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Дahua в Сербии

Тел: +38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Дahua в Дании

Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Дahua в Венгрии

Тел: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Дahua в Болгарии

Тел: +35929950013
Техническая поддержка: support.bg@dahuatech.com

Дahua в Румынии

Email: marketng.ro@dahuatech.com

Дahua в Чехии

Тел: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Дahua в Турции

Email: sales.tr@dahuatech.com

Дahua на Ближнем Востоке

Email: info.me@dahuatech.com

Дahua в Мексике

Тел: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.mx@dahuatech.com

Дahua в Колумбии

Тел: +57 6013106176
Email: marketng.co@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.co@dahuatech.com

Дahua в Перу

Тел: +51 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.pe@dahuatech.com

Дahua в Чили

Тел: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.chile@dahuatech.com

Дahua в Аргентине

Email: project.ar@dahuatech.com

Дahua в Панаме

Email: sales.pa@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.pa@dahuatech.com

Дahua в Бразилии

Тел: +55 11 32511871
Техническая поддержка: suporte.br@dahuatech.com
Продажи: comercial.br@dahuatech.com

Дahua в США

Тел: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.usa@dahuatech.com

Дahua в Канаде

Тел: +1 877-606-1590
Email: sales.usa@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.usa@dahuatech.com

Дahua в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге

Тел: +31 (0) 85-0715700
Email: sales.benelux@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.benelux@dahuatech.com

Дahua в Испании и Португалии

Тел: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.iberia@dahuatech.com

Дahua в Италии

Тел: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.italy@dahuatech.com

Дahua в Германии

Тел: +49 211 2054 4120
Email: sales.de@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.de@dahuatech.com

Дahua во Франции

Тел: +33 (0) 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.france@dahuatech.com

Дahua в Сингапуре

Тел: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Дahua в Малайзии

Тел: +60376620732
Email: sales.my@dahuatech.com

Дahua в Индонезии

Тел: +6227893330
Email: sales.id@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.id@dahuatech.com

Дahua в Австралии

Тел: +61 290306000
Email: sales.oc@dahuatech.com

Дahua в Новой Зеландии

Тел: +64 09 2823467
Горячая линия технической поддержки: 0800 854 857
Email: Dahua_NZ@dahuatech.com

Дahua на Филиппинах

Email: Dahua_Philippines@dahuatech.com

Дahua в России

Тел: 8 (800) 707-67-66
Email: info.ru@dahuatech.com

Дahua в Казахстане

Тел: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Дahua в Узбекистане

Тел: +998 781488666

Дahua в Украине

Тел: +380674011526
Email: dahua.ukraine@dahuatech.com

Дahua в Великобритании

Тел: +44 (0) 1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.uk@dahuatech.com

Дahua в ЮАР

Офис: +27 10 593 3242
Горячая линия WhatsApp Business: +27 84 072 9260
Бесплатная справочная линия: 080 099 0064
Email: sales.za@dahuatech.com
Техническая поддержка: support.za@dahuatech.com

Дahua в Нигерии

Email: Westafrica@dahuatech.com

Дahua в Таиланде

Тел: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com

Дahua в Южной Корее

Тел: +82-2-6486-8889
Email: sales.kr@dahuatech.com

Дahua во Вьетнаме

Тел: +84 24 3202 6616
Email: DH_VIET@dahuatech.com

Дahua в Японии

Тел: +81-3-6661-6818
Факс: +81-3-6661-6857
Email: Dahua_Japan@dahuatech.com

Дahua в Индии

Тел: +91 124 4569100
Email: sales.india@dahuatech.com

*Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

2023

DAHUA TECHNOLOGY

Адрес: №1199, улица Биньянь, район Биньцзян, Ханчжоу, Китай. 310053
E-mail: overseas@dahuatech.com
Веб-сайт: www.dahuasecurity.com



YouTube



LinkedIn



Партнерское приложение



Веб-сайт